

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

No 7/A/KR/2018/DE

1. Eindeutiger Kennnummer des Produkttyps:

**Systemplatte KR75-1G EPS 200**

2. Verwendungszweck:

**Produkt Systemplatte KR75-1G EPS 200 wird eingesetzt in Wärmedämmung und in der Wasserfußbodenheizung**

3. Der Hersteller:

**Kotar Sp. z o.o.**  
**ul. Kościuszki 33, 56-100 Wołów**  
Tel.: +48 71 389 23 16 Fax: +48 71 389 44 94 Email: [kotar@kotar.pl](mailto:kotar@kotar.pl)

4. Das System oder die Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 3**

5. Harmonisierte Norm:

**EN 13163:2012+A1:2015 „Wärmedämmstoffe für Gebäude- Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS)- Spezifikation.“**

6. Benannte Stelle/n:

- **Institutu Techniki Budowlanej, Jednostka notyfikowana numer – 1488**
- **Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. , Jednostka notyfikowana numer - 1434**

### **Kotar Sp. z o.o**

ul. Kościuszki 33  
56-100 Wołów  
e-mail: [kotar@kotar.pl](mailto:kotar@kotar.pl)  
[www.kotar.pl](http://www.kotar.pl)

tel. +48/71 389 23 16  
+48/71 389 44 94  
fax +48/71 389 44 94 wew. 21

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej,  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego  
KRS: 0000708604  
Kapitał Zakładowy 1.100.000,00 zł

NIP: 917-000-27-93  
NIPUEPL9170002793  
Regon: 931615130  
KONTO BZ WBK SA 1 o/Wołów:  
62 1090 2460 0000 0006 2200 1593

## 7. Erklärte Leistung/en:

Tabelle 1

Grundsätzliche Charakteristik	Nutz-Eigenschaften	Leistung /NPD <sup>1</sup>	Harmonisierte technische Spezifikation
Wärmewiederstand	Wärmewiederstand und Wärmeleitfähigkeit	R <sub>D</sub> - Die Nachstehende Tabelle höchstens 0,033 W/m·K	I.  <b>EN 13163:2012 +A1:2015</b>
	Dicke	T(2) (± 2mm) d <sub>N</sub> (the Tabelle 2)	
Brandverhalten	Brandverhalten	E	
Haltbarkeit der Reaktion zum Schutz gegen Hitze, Witterung, Alterung / Abbau Feuer	Dauerhaftigkeit der Eigenschaft	NPD	
Haltbarkeit der thermischen Widerstandfähigkeit gegen Hitze, Witterung, Alterung / Abbau	Wärmewiederstand und Wärmeleitfähigkeit	R <sub>D</sub> - Die Nachstehende Tabelle höchstens 0,033 W/m·K	
	Dauerhaftigkeit der Eigenschaft	NPD	
Druckfestigkeit	Druckbelastung oder Druckfestigkeit	CS(10)200	
Zug/Biegefestigkeit	Biegefestigkeit	BS250	
	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	NPD	
Haltbarkeit der Reaktion zum Schutz gegen Hitze, Witterung, Alterung / Abbau Feuer	Kompressives Kriechen	NPD	
	Gefrier-Tau-Widerstand	NPD	
	Langzeitdickenreduktion	NPD	
Wasserdurchlässigkeit	Langzeitige Wasseraufnahme durch Eintauchen	NPD	
	Langzeitwasseraufnahme durch Diffusion	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit	Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	

### Kotar Sp. z o.o

ul. Kościuszki 33  
56-100 Wołów  
e-mail: kotar@kotar.pl  
[www.kotar.pl](http://www.kotar.pl)

tel. +48/71 389 23 16  
+48/71 389 44 94  
fax +48/71 389 44 94 wew. 21

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej,  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego  
KRS: 0000708604  
Kapitał Zakładowy 1.100.000,00 zł

NIP: 917-000-27-93  
NIPUEPL9170002793  
Regon: 931615130  
KONTO BZ WBK SA 1 o/Wołów:  
62 1090 2460 0000 0006 2200 1593

Trittschallübertragung Index (für Böden)	Dynamische Steifigkeit	NPD	
	Dicke	NPD	
	Kompressibilität	NPD	
Kontinuierliche Glühverbrennung	Kontinuierliche Glühverbrennung	NPD	
Freisetzung von gefährlichen Stoffen in die Innerliche-Umgebung	Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	

<sup>1</sup> NPD – No performance determined)

Tabelle 2: Erklärt thermische Beständigkeit  $R_D$  [ $m^2K/W$ ]:

Dicke [mm]	22	30
Wert [ $m^2 K/W$ ]	0,65	0,90

Adresse der Website ist diese Leistungserklärung:

<http://www.kotar.pl>

Die Leistung des Produkts gemäß oben entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung EU Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

### Erteilte Informationen mit der Leistungserklärung

1. Informationen, Gemäß Artikel. 31 Verordnung (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

- Nicht betrifft

2. Informationen über Substanzen enthaltenen in dem Produkt, Gemäß Artikel 33 Verordnung(WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

- Nicht betrifft

Im Namen des Herstellers unterzeichnet von :

**Marcin Jaworski**

(name und vorname)

**Wotów, 02.01.2018r.**

(Ort und Datum der Ausstellung)

**KOTAR** Sp. z o.o.  
*Marcin Jaworski*  
 Prezes Zarządu

(Unterschrift)

#### Kotar Sp. z o.o

ul. Kościuszki 33  
 56-100 Wotów

e-mail: [kotar@kotar.pl](mailto:kotar@kotar.pl)  
[www.kotar.pl](http://www.kotar.pl)

tel. +48/71 389 23 16

+48/71 389 44 94

fax +48/71 389 44 94 wew. 21

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego

KRS: 0000708604

Kapitał Zakładowy 1.100.000,00 zł

NIP: 917-000-27-93

NIPUEPL9170002793

Regon: 931615130

KONTO BZ WBK SA 1 o/Wotów:

62 1090 2460 0000 0006 2200 1593